



Portail Andernos en épicéa T.H.T.

Bâti bois de 140x55mm
Lames verticales en bois de 190x20mm
Couvre-joint de 60x20mm
Cadre bois visible côté intérieur
Assemblage par vis (couvre-joints)



DROIT

Essence proposée :



Epicéa T.H.T.



Modèle Andernos en épicéa T.H.T. vue intérieure
LMC Ouvertures (dpt 44)



Portillon Andernos en épicéa T.H.T.




Essence proposée :




Epicéa T.H.T.

Portail Harmil en épicea T.H.T. finition saturabois


Bâti bois de 140x43mm
Lames verticales en bois de 175x20mm
Cadre bois visible côté intérieur
Assemblage par vis



CINTRE




CDG




CDGI



BOMBE



DROIT



BIAIS



Portillon Harmil en épicea T.H.T. - vue intérieure



Portail Harmil en épicea T.H.T. - forme CDG

Essence proposée :





Epicéa T.H.T.



Portail Imex coulissant en épicea T.H.T.

Bâti bois de 140x55mm
Remplissage lames massives en bois de 140x20mm
Cadre visible côté intérieur
Assemblage par vis



Portillon Imex en épicea T.H.T. - vue intérieure
LMC Ouverture (dpt 44)




Portail Imex en épicea T.H.T.

Essence proposée :



Sipo



Portail Brocéliande en Sipo

Bâti bois de 120x48mm
Remplissage pointes de diamants épaisseur 35mm
Modèle en Sipo fourni avec un tirant



DROIT

SW214



Portail SW214 coulissant en épicéa T.H.T.
Technatura (dpt 44)

Bâti acier galvanisé de 60x40mm
Remplissage lames horizontales de 140x20mm



DROIT

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Fraké T.H.T.

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Sipo



Fraké T.H.T.



Portail Bois Plage en épicea T.H.T.

Bâti bois : Epicéa T.H.T. 140x43mm, Sipo 117x40mm, Fraké T.H.T. 117x48mm
Remplissage lames verticales en bois : Epicéa 175x20mm, Sipo et Fraké T.H.T. 110x20mm
Cadre bois visible côté intérieur
Assemblage par vis



DROIT




Portail Bois Plage en Sipo
Alain Le Lamer (dpt 56)



Portillon Bois Plage en épicea T.H.T. - finition couleur



Portail Bois Plage en Sipo - vue intérieure avec barre de contreventement
Alain le lamer (dpt 56)



Portillon Bois Plage en épicéa T.H.T.



Portail Bois Plage en épicéa T.H.T. - finition couleur
Nonat Fermeture (dpt 37)

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Fraké T.H.T.



Portail Soulac en épicea T.H.T.

Bâti bois : Epicéa 140x43mm et Fraké : 140x48mm

Remplissage lames horizontales en bois : Epicéa 175x20mm, Fraké T.H.T. 110x20mm

Cadre bois visible côté intérieur

Assemblage par vis



DROIT



Portail Soulac en épicea T.H.T. - finition couleur - vue intérieure



Portillon Soulac en épicea T.H.T.

Essence proposée :




Epicéa T.H.T.



Portail SW202 en épicea T.H.T. - thermolaquage du cadre acier

Bâti acier galvanisé de 60x40mm
Remplissage lames horizontales en bois de 175x20mm



Portail SW202 en épicea T.H.T.



Portail SW202 en épicea T.H.T. - thermolaquage du cadre acier - vue intérieure

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Sipo



Fraké T.H.T.




Portail Argonne en Sipo

Bâti bois : Epicéa 140x43mm, Sipo 120x48mm, Fraké : 120x48mm

Lames verticales en bois de 90x20mm (toutes les essences)

Modèle en Sipo fourni avec un tirant



CDG




CDGI



BOMBE



CINTRE



DROIT



BIAIS



Portail Argonne en Sipo - CDG





*Portail Argonne en Sipo
LMC Ouvertures (dpt 44)*



Portail Argonne en Sipo - finition couleur - Motorisé



Portillon Argonne en Sipo - finition couleur



Portail Argonne en Sipo - CDGI - Motorisé

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Sipo



Fraké T.H.T.



Portail EV301 en Fraké T.H.T.
Boréal Ouvertures (dpt 56)

Bâti bois : Epicéa 140x43mm, Sipo 120x48mm, Fraké : 120x48mm

Lames verticales en bois de 90x20mm (toutes les essences)

Traverse intermédiaire vissée et visible côté intérieur

Modèle en Sipo fourni avec un tirant



CDG

CDGI

BOMBE

CINTRE

DROIT

BIAIS



Portail EV301 en Sipo - finition couleur - vue intérieure



Portillon EV301 en Sipo



Portail EV301 en Fraké T.H.T. - Bombé
Alain le Lamer (dpt 56)



Portail EV301 en Fraké T.H.T.
Alain le Lamer (dpt 56)



Portail EV301 en Sipo - vantaux inégaux
Jour de la pose (photo de gauche) - 13 mois plus tard (photo de droite)



Portail EV301 en Sipo - vue intérieure

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Fraké T.H.T.




Portail SW204 en épicea T.H.T. - thermolaquage du cadre acier et finition couleur

Bâti acier galvanisé de 60x40mm

Remplissage lames massives en bois Epicéa T.H.T. 175x20mm, Fraké T.H.T. 110x20mm



Portail SW204 en épicea T.H.T. - thermolaquage du cadre acier et finition couleur



DROIT



Portail SW204 en épicea T.H.T. - thermolaquage du cadre acier et finition couleur




Portail SW206 en épicéa T.H.T. - vantaux inégaux - finition couleur

Bâti acier galvanisé de 60x40mm

Remplissage lames massives en bois : Epicéa 175x20mm, Fraké 110x20mm

SW205 : lames horizontales

SW206 : lames verticales



DROIT



Portillon SW205 en épicéa T.H.T. - thermolaquage du cadre

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Fraké T.H.T.



Portail SW205 en épicéa T.H.T. - thermolaquage du cadre et finition couleur
Les Jardins de l'ouest (dpt 29)




Essence proposée :



Pin maritime T.H.T.
brûlé

Bâti acier galvanisé de 60x40mm
Remplissage lames en bois brûlé de 180x25mm
Habillé aux deux faces
Assemblage par vis

Portail Vésuve coulissant en pin maritime T.H.T.



Portail Vésuve coulissant en pin maritime T.H.T. - vue intérieure




Portail brûlé de profil




Zoom Bois brûlé




Portail Etna en pin maritime T.H.T.
Kerné Paysages (dpt 29)



CDG



CDGI




BOMBE



DROIT



BIAIS



CINTRE



Portail Etna en pin maritime T.H.T.
Kerné Paysages (dpt 29)

Bâti bois de 140x43mm saturé noir
Lames verticales en bois brûlé de 180x25mm et saturé côté intérieur
Cadre bois visible côté intérieur
Assemblage par vis

Essence proposée :



Pin maritime T.H.T.
brûlé



Zoom Bois brûlé

Azobel



INITIALES

PORTAILS ET CLÔTURES
EN BOIS PAR
JOUEN FRÈRES

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Fraké T.H.T.



Portail Azobel en épicea T.H.T. - vantaux inégaux - finition couleur

Bâti bois de 100x43mm
Soubassement remplissage lames massives d'épaisseur
20mm
Balustre 90x20mm



Janub



Portail Janub coulissant en épicea T.H.T. - bombé - têtes des balustres arrondies


Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Fraké T.H.T.



Bâti bois de 140x43mm
Soubassement remplissage lames
massives de 140x20mm
Assemblage par vis

Essence proposée :



Epicéa T.H.T.



Portail Lacanau coulissant en épicea T.H.T. - finition couleur

Bâti bois de 140x55mm
Remplissage lames massives d'épaisseur 20mm
Cadre visible côté intérieur
Assemblage par vis



DROIT



Portillon Lacanau en épicea T.H.T.



Portail Lacanau en épicea T.H.T. - finition couleur



Portillon Lacanau en épicea T.H.T. -
vue intérieure

Essences proposées :



Sipo




Fraké T.H.T.



Portail Ventoux en Sipo - CDG

Bâti bois de 120x48mm
Panneaux plates bandes épaisseur 27mm
Balustres de 90x20mm



Portail et portillon Ventoux en Sipo - Cintré



Clôture Ventoux en Sipo - finition couleur Technatura (44)



Portail Ventoux en Sipo - CDG - finition couleur - vue intérieure Technatura (dpt 44)

Essences proposées :



Sipo



Fraké T.H.T.



Portail EV307 en Sipo

Bâti bois de 120x48mm
Remplissage lames massives épaisseur de 20mm
Balustres de 70x20mm
Modèle en Sipo fourni avec un tirant



DROIT

Panthère

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Sipo



Fraké T.H.T.



Portail Panthère en Fraké T.H.T.

Bâti bois : Epicéa 120x43mm, Sipo et Fraké 120x48mm
Soubassement lames massives épaisseur de 20mm
Soubassement de 520mm
Balustres de 90x20mm



CDG

CDGI

BOMBE

CINTRE

DROIT

BIAIS

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Sipo



Fraké T.H.T.



Portail Le Porge coulissant en épicea T.H.T.
Arvor Clôture (dpt 56)

Bâti bois Epicéa : 140x43mm, Sipo et Fraké : 120x48mm
Balustres de 140x20mm



DROIT



Portail Le Porge motorisé en épicea T.H.T. - vue extérieure (à gauche) et vue intérieure (à droite) - cadre acier Technatura (dpt 44)



Portail et portillon Le Porge en épicea T.H.T., finition couleur
LMC Ouvertures (dpt 44)

Essence proposée :



Epicéa T.H.T.



Portail Talais en épicea T.H.T.

Bâti bois de 140x55mm
Balustres de 140/70x20mm



DROIT

Liffré



Portail Liffré en Sipo - Cintré - Finition couleur

Essences proposées :



Sipo



Fraké T.H.T.



CINTRE



DROIT

Bâti bois de 100x48mm
Balustres de 90x20mm
Double traverses basses



Portail SW210 coulissant en Sipo - thermolaquage et finition couleur

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Sipo

Bâti acier galvanisé de 80x40mm
Lames massives en bois de 175x20mm


SW210 : lames horizontales

SW211 : lames verticales

Assemblage par vis



DROIT



Portail SW211 en Sipo - Thermolaquage et finition couleur



Portail SW210 en épicea T.H.T. - thermolaquage du cadre acier et finition couleur



Portail et clôture SW210 en Sipo - finition couleur
LMC Ouvertures (dpt 44)

Essence proposée :



Sipo




Portail Bruyères en Sipo - vantaux inégaux
LMC Ouvertures (dpt 44)

Bâti bois de 100x48mm
Balustres de 90x20mm
Assemblage par vis



CDG



CDGI



BOMBE



DROIT



BIAIS



CINTRE



Portail Bruyères en Sipo - vantaux inégaux - vue intérieure
LMC Ouvertures (dpt 44)



Portail Bruyères en Sipo, finition couleur- vantaux inégaux

Essences proposées :



Sipo



Fraké T.H.T.




Portail Tavignand en Sipo - Cintré - Cadre acier

Bâti bois de 100x48mm
Balustres de 90x20mm



CDG



CDGI



BOMBE



DROIT




BIAIS



CINTRE

Ev313



Portail EV313 en Sipo

Essence proposée :



Sipo

Bâti bois de 120x48mm
Balustres tasseaux de 35x20mm
Traverse intermédiaire en applique côté intérieur



DROIT

SW203



INITIALES

PORTAILS ET CLÔTURES
EN BOIS PAR
JOUEN FRÈRES



Portail SW203 en épicéa T.H.T. - vantaux inégaux- finition couleur

Essences proposées :




Epicéa T.H.T.




Fraké T.H.T.


Bâti acier galvanisé de 60x40mm
Balustres de 140x20mm
Assemblage par vis




CDG




CDGI




BOMBE



CINTRE



DROIT



BIAIS

SW215

Essences proposées :




Epicéa T.H.T.




Sipo



Fraké T.H.T.




Portail SW215 en épicéa T.H.T.



DROIT

Bâti acier galvanisé de 80x40mm
Habillage tasseaux en bois de 42x42mm
Couvre-joint (côté intérieur)
Assemblage par vis



Portail Gwez en Fraké T.H.T.

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Sipo



Fraké T.H.T.

Bâti bois Epicéa 140x43mm, Sipo et Fraké 120x48mm

Habillage tasseaux 42x42mm

Cadre bois visible côté intérieur

Couvre-joint (côté intérieur)

Assemblage par vis



DROIT

SW216

Essences proposées :



Epicéa T.H.T.



Sipo




Fraké T.H.T.



DROIT

Bâti acier galvanisé de 80x40mm
Lames verticale en bois en alternance de 140x20 et 65x20mm

Assemblage par vis




Portail SW216 en épicea T.H.T.

Tempo



INITIALES

PORTAILS ET CLÔTURES
EN BOIS PAR
JOUEN FRÈRES



Portail Tempo en Fraké T.H.T.

Essences proposées :



Sipo



Fraké T.H.T.

Bâti bois de 120x48mm

Lames massives en bois de différentes largeur : 140x20mm, 80x20 mm, 60x20 mm et 40x20mm

Cadre visible côté intérieur

Couvre-joint (côté intérieur)

Assemblage par vis



DROIT

Cancello

Essences proposées :




Epicéa T.H.T.



Sipo



Fraké T.H.T.



Portail Cancello en Fraké T.H.T.



DROIT

Bâti bois : Epicéa 140x43mm, Sipo et Fraké 120x48mm

Lames horizontales en bois en alternance

Epicéa T.H.T. : 180x20mm, 130x20 mm, 80x20 mm et 65x20mm

Sipo et Fraké T.H.T. : 140x20mm, 80x20 mm, 60x20 mm et 40x20mm

Cadre bois visible côté intérieur

Couvre-joint (côté intérieur)

Assemblage par vis

Essences proposées :




Epicéa T.H.T.



Sipo



Fraké T.H.T.




Portail Raztell en Fraké T.H.T.

Bâti bois Epicéa 140x43mm, Sipo et Fraké 140x48mm
Lames massives en bois de 120x20mm



Portail Raztell en Fraké T.H.T. - vue intérieure



DROIT



Portail Raztell coulissant un vantail en fraké T.H.T.

Fabrication spéciale



Portails battants

Kit quincaillerie standard noir :

- Pentures
- Gonds
- Crapaudines
- Kit serrure
- Arrêts
- Butée
- Quincaillerie (vis, boulons...)



Portillon

Kit quincaillerie standard noir :

- Pentures
- Gond
- Crapaudine
- Kit serrure
- Butée
- Quincaillerie (vis, boulons...)

Portail coulissant

Kit quincaillerie standard galvanisé :

- Poteau de refoulement + platine
- Poteau de réception + platine
- U de guidage haut et bas
- Rail
- Heurtoirs
- Gâche de réception
- Serrure en applique
- Quincaillerie (vis, boulons...)



Options :

Tirant inox



Barre de contreventement inox



Ouverture 180° arrière pilier
acier galvanisé



Ouverture sur pente
acier galvanisé



Ouverture extérieure
noire



Ferrage inox



Poteaux bois

Essence Douka (exotique)
Section 140x140mm

A sceller



Poteaux acier

Acier galvanisé
Section 140x140mm

A sceller



Poteaux acier habillage bois

Essence Épicéa T.H.T. ou Fraké T.H.T.
(selon l'essence de votre portail)
Acier galvanisé
Section 140x140mm

A sceller



FINITION COULEUR

Saturabois



INITIALES

PORTAILS ET CLÔTURES
EN BOIS PAR
JOUEN FRÈRES

Une finition naturelle avec une garanti sans ponçage

Rubio Monocoat Saturabois est une huile monocouche **écologique** et de **protection longue durée** pour les bois extérieurs. Cette finition non filmogène ne s'écaillera pas dans le temps. De plus, la technologie de liaison moléculaire fixe les pigments à la fibre de bois afin de permettre une tenue longue durée des couleurs. Cette finition s'**entretient facilement** en suivant le protocole, afin d'enlever les salissures (pollution, mousse...) qui peuvent ternir votre ouvrage (notamment sur les tons clairs).



	Epicéa T.H.T.	Sipo	Fraké T.H.T.				
Bois brut après plusieurs mois				S21 Charcoal			
S07 Teck				S05 Noir			
S19 Look Ipe				S24 Auburn			
S01 Chocolat				S11 Tomate			
S20 Taupe				S15 Mandarine			
S06 Royal				S27 Bleu bretagne			
New! S25 Douglas				S12 Océan			
New! S26 Red Cedar				S16 Menthe			
S02 Gris				S28 Vert Forest			
S10 Gris vieux bois				S17 Fushia			
S22 Stormgrey				S18 Rose			

Les couleurs sont présentées à titre indicatif. Le résultat dépendra de l'essence du bois et de l'état de surface (raboté, brossé, brut de sciage).
Toutes les commandes avec finition couleur seront validées par l'envoi d'un échantillon correspondant à l'essence et à l'état de surface.

Pour aller plus loin...

Demandez notre catalogue ou
retrouvez nos fiches produits sur
www.jouen-freres.fr



INITIALES


PORTAILS ET CLÔTURES
EN BOIS PAR
JOUEN FRÈRES




Clôture Héraclès H 1,8 x L 2,4m avec poteaux bois et platine à visser



Clôture Imex H 1,8 x L 1,8m avec poteaux bois et platine à visser



Clôture Authentik L 2m x H 1,50m avec poteaux bois et platine à visser



Clôture Alaska VERTIGO L 1m75 x H 0,90m avec poteaux bois et platine à visser
Finition couleur



Clôture Pompei L 2m40 x H 1,80m avec poteaux bois et platine à visser



Clôture Islande VERTIGO L 1m75 x H 1,80m avec poteaux bois et platine à visser